

tousek GTZ Série

Automatické  
**pohony garážových vrat**  
komfortní & bezpečné



Pohony  
posuvných bran



Samonosné  
systémy



Pohony  
křídlových bran



Pohony  
garážových vrat



Závory



Řídící  
jednotky



Ovládací  
prvky



Bezpečnostní  
prvky



Ostatní



**tousek**<sup>®</sup>  
AUTOMATICKÉ POHONY VRAT A DVEŘÍ

# tousek série GTZ - komfortní a



výklopná vrata



dvoukřídla ven se otevírající vrata s adaptérem tousek




tousek vysílač  
v elegantním designu  
RS 433 Rolling Code



## Pohon pro všechny druhy pružinou vyvažovaných garážových vrat *jedno jestli stropní, nebo boční sekční nebo výklopná vrata*

U pohonů garážových vrat GTZ55 a GTZ100 byl vedle dlouhověkosti a rychlé montáži kladen velký důraz na vysokou bezpečnost během provozu.

Během provozu je zapotřebí různé množství síly. Síla je nepřetržitě měřena řídicí jednotkou vyvinutou za tímto účelem a může tak být po celou dobu automaticky přizpůsobována. Proto musí motor vynaložit vždy jen nezbytné množství energie.



Pokud vrata narazí na překážku pohon okamžitě zastaví a automaticky jede zpět. Vysoká míra bezpečnosti.

I ve stavu klidu kontroluje GTZ garážové vrata. pokud se někdo pokusí vlámat se do vrat násilím, pohon to rozezná a celou svou sílu použije proti otevření.

# bezpečná

- měkký rozjezd / měkký dojezd
- extrémě tichý chod
- samonastavující se množství síly
- programovatelná řídicí jednotka
- elektronická funkce proti násilnému vniknutí
- automatické osvětlení garáže
- automatické zamykání (GTZ 100)



## programovatelné řízení

Pomocí tří tlačítek mohou být zvnějšku jednoduše a pohodlně naprogramovány všechny funkce. Světelné diody přitom vždy ukáží každý stav.



## Nástěnná konzola WK55

Tímto příslušenstvím může být ovládán jak pohon tak také světlo, které se zvlášť zapnout a vypnout. Jedním vypínačem je možno během dovolené zablokovat veškeré ovládací prvky jako např. vypínače nebo kódové spínače.



## Rychlé odblokování

Pohon rychle a spolehlivě zavírá a zamyká vrata. Při výpadku proudu může být toto zamknutí jednoduše uvolněno. Volitelně je v nabídce také nouzové vnější odblokování.



## Infrazávora LS55

Přídavné zabezpečení nabízí infrazávora. Tato během provozu zamezuje kolizi vrat s překážkou. S dodávanými nosnými konzolami a kabelem se montáž a uvedení do provozu stává dětskou hrou.



## Automatika osvětlení

Jakmile je pohon spuštěn, zapíná se osvětlení, které se po třech minutách znovu automaticky vypne.



## Pohony GTZ 55 a GTZ 100 se dodávají

- se silným řetězem



- nebo velmi tichým řemenem



popis	tousek GTZ55	tousek GTZ100
výkon	550 N	1000 N
napájení	230V +/- 10%	230V +/- 10%
automatika světla	3 minuty	3 minuty
max. výška vrat	4,3 m	4,3 m
čas otevírání *)	ok. 20 sek.	ok. 20 sek.
provozní logika	impuls	impuls/automatika

Detailnější údaje naleznete v technické dokumentaci \*) při výšce vrat 2,3m

**Upozornění:** Nezapomínejte prosím, že bezpečnostní zařízení bran, uvedená v tomto prospektu, jsou jenom příklady a nemohou být považovány za směrnice ve vztahu k platným normám. Normy platné pro jednotlivé země musí být při uvedení do provozu příp. při montáži bezpodmínečně dodrženy.





Eduard Tousek

## tousek PRODUKTY

- ▲ pohony posuvných bran
- ▲ pohony křídlových bran
- ▲ pohony garážových vrat
- ▲ pohony skládacích vrat
- ▲ závory
- ▲ parkovací systémy
- ▲ okenní pohony
- ▲ přímočaré pohony
- ▲ řídicí jednotky
- ▲ dálkové ovládání
- ▲ klíčové spínače
- ▲ kontrola vstupu
- ▲ bezpečnostní prvky
- ▲ příslušenství

## Již více než 30 let

pracujeme na dalším vývoji pohonů bran a jejich příslušenství na mezinárodní špičkové úrovni. Odborně vyškolení pracovníci a rozsáhlá nabídka servisu a podpory splňují i nejnáročnější přání zákazníků.



## tousek - originál

certifikát „Original tousek Qualität“ Vám dává absolutní jistotu, že při koupi pohonů tousek jste zvolili nejvyšší rakouskou kvalitu.



## Spolehlivě a bezpečně

Technický vývojový náskok firmy tousek, jako například funkce "Rolling Code RS433", znamená, že s každým novým stisknutím tlačítka bude vyslán nový rádiový kód. Všechny předchozí kódy jsou neplatné a nebudou již více akceptovány. Proto je zamezeno možnému neoprávněnému snímání kódu dálkového ovládání a je tak zajištěna ochrana a bezpečnost, která je dnes vyžadována pro úplnou ochranu majetku na pozemcích. Kvalita produktů tousek je zaručena nejpřísnějšími výrobními tolerancemi a jejich stálou kontrolou.

## Kompatibilita


Při stále rostoucí nabídce produktů tousek je velký důraz kladen na kompatibilitu nabízených zařízení - pohonů, příslušenství i bezpečnostních prvků.



**tousek**<sup>®</sup>  
AUTOMATICKÉ POHONY VRAT A DVEŘÍ

www.tousek.com

Váš tousek-Partner



pohony křídlových bran tousek  
silné a hospodárné



závorové systémy tousek  
robustní a tvarově dokonalé



pohony posuvných bran tousek  
kompaktní a stabilní



program dálkového ovládání tousek  
kompatibilní a bezpečný



www.tousek.cz

Navštivte naše internetové stránky, kde určitě naleznete mnoho důležitých informací o automatických pohonech.

**tousek Ges.m.b.H.**  
A-1230 Wien, Zetschegasse 1  
Tel: +43/ 1/ 667 36 01  
Fax: +43/ 1/ 667 89 23  
Email: info@tousek.at

**tousek GmbH**  
D-83395 Freilassing  
Traunsteiner Straße 12  
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0  
Fax: +49/ 8654/ 57 196  
Email: info@tousek.de

**tousek Sp. z o.o.**  
PL-43-190 Mikołów (k/Katowic)  
Wyzwolenia 27  
Tel: +48/ 32/ 738 53 65  
Fax: +48/ 32/ 738 53 66  
Email: info@tousek.pl

**tousek s.r.o.**  
CZ-130 00 Praha 3, Jagellonská 9  
Tel: +420/ 222 090 980  
Fax: +420/ 222 090 989  
Email: info@tousek.cz