

tousek Rollco® LWS 100, 110, 120

# Samonosný pojezdový systém *silný & tichý*



Pohony posuvných bran



Samonosné systémy



Pohony křídlových bran



Pohony garážových vrat



Závory



Řídící jednotky



Ovládací prvky



Bezpečnostní prvky



Ostatní



**tousek**®

AUTOMATICKÉ POHONY VRAT A DVEŘÍ

# tousek Rollco® LWS 100, 110, 120



**Samonosný pojezdový systém z pozinkované oceli pro všechny samonosné posuvné brány s průjezdovou světlostí až 7 metrů**

Systém tousek Rollco® LWS 100, 110, 120, představuje novodobý koncept. Pojezdový profil z vysokojakostní pozinkované oceli je určen pro venkovní použití i bez další povrchové úpravy.

Moderní samonosné systémy posuvných bran mají mnoho výhod. Nejdůležitější: bez ohledu na sníh a led se brána bez problému vznáší nad všemi nerovnostmi povrchu.

Masivní vedení nosníku s velkými koly na kuličkových ložiskách optimálně nese pojezdový profil a zaručuje i při velkém zatížení maximálně možný tichý a klidný provoz a spolehlivost po mnoho let.

Aretovací šroub zamezuje vyklánění při reakcích na změnu zátěže. Bezúdržbové ložiska chráněné proti vniknutí prachu jsou dalším znakem nejvyšší tousek - kvality.




vedení nosníku LWS 120

masivní provedení, pozink, podložka vedení, ocelová kola uložena na kuličkových ložiskách pro tichý chod.

# - silný a tichý

- maximálně možný tichý chod
- optimální odolnost vůči korozi
- časově úsporná montáž
- vysoká nosnost




vedení nosníku Rollco® LWS 110



## Tichý

Pojezdový profil z oceli v kombinaci s masivními vedeními nosníku s velkými ocelovými koly uložených na kuličkových ložiskách zaručují maximálně možný tichý a klidný provoz.



## Kompatibilní

Nosníkové systémy Rollco® LWS 100, 110, 120 jsou svým provedením optimálně sladěny s posuvnými pohony série Pull. Samozřejmostí je pro oba systémy i ruční provoz.

## Hospodárný


Promyšlená konstrukce a rozsáhlý program příslušenství dělají montáž hospodárnou a časově nenáročnou.

## Silný

Masivní a stabilní provedení umožňuje hladký provoz i u velkých a těžkých bran.

## Odolný

Použití pozinkované oceli chrání nosníkový systém proti vlhku, sněhu a ledu.



v mm	LWS 100	LWS 110	LWS 120
a	75	92	98
b	69	84	112
c	3	4	6
d	30	30	30



**tousek**  
AUTOMATICKÉ POHONY VRAT A DVEŘÍ

popis	LWS 100	LWS 110	LWS 120
<b>Materiál</b>	pozinkovaná ocel QSTE 420 TM		
<b>rozměry profilu</b>	75/69/3mm	92/84/4 mm	98/112/6 mm
<b>povrch</b>	pozinkovaná ocel		
<b>nosnost</b>	20 kg/bm	25 kg/bm	50 kg/bm
<b>četnost provozu</b>	20 cyk./den	20 cyk./den	100 cyk./den
<b>hmotnost</b>	5,5 kg/bm	ok. 9 kg/bm	ok. 16 kg/bm
<b>max. šířka průjezdu</b>	4000 mm	4000 mm	7000 mm
<b>max. délka brány</b>	6000 mm	6000 mm	10185 mm
<b>vzdálenost od země</b>	60 mm	75 mm	90 mm

**Upozornění:** Nezapomínejte prosím, že bezpečnostní zařízení bran, uvedená v tomto prospektu, jsou jenom příklady a nemohou být považovány za směrnice ve vztahu k platným normám. Normy platné pro jednotlivé země musí být při uvedení do provozu příp. při montáži bezpodmínečně dodrženy.

Detailnější údaje naleznete v technické dokumentaci  
Změny rozměrů vyhrazeny.





Eduard Tousek

## tousek PRODUKTY

- ▲ pohony posuvných bran
- ▲ pohony křídlových bran
- ▲ pohony garážových vrat
- ▲ pohony skládacích vrat
- ▲ závory
- ▲ parkovací systémy
- ▲ okenní pohony
- ▲ přímočaré pohony
- ▲ řídicí jednotky
- ▲ dálkové ovládání
- ▲ klíčové spínače
- ▲ kontrola vstupu
- ▲ bezpečnostní prvky
- ▲ příslušenství

## Již více než 30 let

pracujeme na dalším vývoji pohonů bran a jejich příslušenství na mezinárodní špičkové úrovni. Odborně vyškolení pracovníci a rozsáhlá nabídka servisu a podpory splňují i nejnáročnější přání zákazníků.



## tousek - originál

certifikát „Original tousek Qualität“ Vám dává absolutní jistotu, že při koupi pohonů tousek jste zvolili nejvyšší rakouskou kvalitu.



## Spolehlivě a bezpečně

Technický vývojový náskok firmy tousek, jako například funkce "Rolling Code RS433", znamená, že s každým novým stisknutím tlačítka bude vyslán nový rádiový kód. Všechny předchozí kódy jsou neplatné a nebudou již více akceptovány. Proto je zamezeno možnému neoprávněnému snímání kódu dálkového ovládání a je tak zajištěna ochrana a bezpečnost, která je dnes vyžadována pro úplnou ochranu majetku na pozemcích. Kvalita produktů tousek je zaručena nejpřísnějšími výrobními tolerancemi a jejich stálou kontrolou.

## Kompatibilita


Při stále rostoucí nabídce produktů tousek je velký důraz kladen na kompatibilitu nabízených zařízení - pohonů, příslušenství i bezpečnostních prvků.



**tousek**<sup>®</sup>  
AUTOMATICKÉ POHONY VRAT A DVEŘÍ

[www.tousek.com](http://www.tousek.com)

Váš tousek-Partner



pohony křídlových bran tousek  
silné a hospodárné



závorové systémy tousek  
robustní a tvarově dokonalé



pohony posuvných bran tousek  
kompaktní a stabilní



program dálkového ovládání tousek  
kompatibilní a bezpečný



[www.tousek.cz](http://www.tousek.cz)

Navštivte naše internetové stránky, kde určitě naleznete mnoho důležitých informací o automatických pohonech.